คำขอที่ น 1693-118
รับเมื่อ 26 ก.พ 54
รายที่ 29
รับไปเมื่อ 14 ส.ค. 2558

แบบ มอ. ๖

ใบอนุญาตที่ น 6142-123/1693

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2 อาคารจัสมิน ซิตี้ ชั้น 16
ตรอก/ซอย สุขุมวิท 23 ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ - ตำบล/แขวง คลองเตยเหนือ
อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1693-2547 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
เครื่องหมายการค้า -
ผู้ส่งออก MAXVIC SDN. BHD.
ประเทศ มาเลเซีย
ทำที่โรงงานชื่อ MAXVIC SDN. BHD.
ที่ตั้งโรงงาน NO. 8, JALAN UTARID U5/13, SEKSYEN U5, 40150, SHAH ALAM SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 14 ส.ค. 2558 พ.ศ.

(นายหทัย อู่ไทย)
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ผู้รับใบอนุญาต 0107536001460

คำเตือน
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ที่ น 6142-123/1693

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	แบบทางออกเปิด ประเภท I มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นการป้องกัน IP25 ระบบไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 3500 W แบบรุ่น ORBIS P72989X-BL ORBIS P72989X-SMT ORBIS P72989X-WHP ORBIS 72989X-ZZ-WHP SHORE 75992X-WK SHORE P75992X-WK GALENA SLATE 75994X-SLA และ GALENA SLATE P75994X-SLA
2	แบบทางออกเปิด ประเภท I มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นการป้องกัน IP25 ระบบไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 4500 W แบบรุ่น ORBIS P5627X-BL ORBIS P5627X-SMT ORBIS P5627X-WHP SHORE 75993X-WK SHORE P75993X-WK GALENA SLATE 75996X-SLA และ GALENA SLATE P75996X-SLA
3	แบบทางออกปิด ประเภท I มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นการป้องกัน IP25 ระบบไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 5500 W แบบรุ่น SHORE MULTI-POINT 78220X-WK
4	แบบทางออกปิด ประเภท I มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นการป้องกัน IP25 ระบบไฟฟ้า 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 220 V ความถี่ที่กำหนด 50/60 Hz กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด 6500 W แบบรุ่น SHORE MULTI-POINT 78221X-WK SHORE MULTI-POINT 78223X-WK และ PLAY MULTI-POINT 80159X-WK (นางเบญจมาพร เอกฉัตร์) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่