



คำขอที่ ๑๖ ๒๒๑๗-๑๒๑๘  
 รับเมื่อ ๒๕ ต.ค ๕๘  
 ราชที่ ๑๑  
 รับไปเมื่อ 16 ต.ค. 2558

แบบ มอ. ๖

ใบอนุญาตที่..... น 6686-1111/2217

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
 ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑  
 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท แอล บี แอล (2004) จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 40/138  
 ตรอก/ซอย เพชรเกษม 69..... ถนน เพชรเกษม หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... นongค่างพลู  
 อำเภอ/เขต..... นongแฉม..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร  
 นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... เซลล์และแบตเตอรี่ที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด  
 สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย.....  
 มาตรฐานเลขที่ มอก. 2217-2548..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้  
 ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต  
 เครื่องหมายการค้า.....  
 ผู้ส่งออก..... SHENZHEN MARS TECHNOLOGY CO., LTD.  
 ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 กู้ที่โรงงานชื่อ..... SHENZHEN MARS TECHNOLOGY CO., LTD.  
 ที่ตั้งโรงงาน..... 5/F, BUILDING 1, LIUTANG INDUSTRIAL PARK, LIUTANG ROAD  
 BAOAN DISTRICT, SHENZHEN, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 16 ต.ค. 2558 พ.ศ.....


(นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล)  
 รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
 ผู้รับใบอนุญาต 0105547116164

คำเตือน  
 ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
ที่.....น. 6686-1111/2217

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>แบตเตอรี่ทุติยภูมิ ระบบ Lithium รูปทรงของเซลล์ ทรงระบอก ระบบขั้วไฟฟ้าลบ Carbon ระบบขั้วไฟฟ้าบวก <math>\text{LiCoO}_2</math></p> <p> (นางเบญจมาพร เอกฉัตร) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่</p>