



ใบอนุญาตที่..... น 676-61/792

คำขอที่ ๗๖๗๙๒-๔๕  
รับเมื่อ ๘ กค. ๕๖  
รายที่ ๒๕-๑  
รับไปเมื่อ - 6 พ.ค. 2557

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ชวปริชารุ่งเรือง จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 369/57  
ตรอก/ซอย..... วัดจันทร์ใน..... ถนน..... เจริญกรุง..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... บางคอแหลม  
อำเภอ/เขต..... บางคอแหลม..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร  
นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ

มาตรฐานเลขที่ มอก. 792-2554..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้  
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต  
เครื่องหมายการค้า.....  
ผู้ส่งออก..... A LITRE COMPANY LIMITED  
ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ทำที่โรงงานชื่อ..... A LITRE SANITARY WARE INDUSTRIAL LIMITED  
ที่ตั้งโรงงาน..... SOUTH INDUSTRIAL ZONE FENGTANG, CHAOAN, CHAOZHOU, GUANGDONG  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ณ วันที่..... - 6 พ.ค. 2557..... พ.ศ.....

(นายอุกฤษ ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
ผู้รับใบอนุญาต 3021029241


คำเตือน  
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

๒๕-๑ (R๐)

1 พ.ค. ๕๗

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
ที่..... น 676-61/792.....

| รายการที่ | รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต<br>(โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)                  |
|-----------|--|
| 1         | แบบตั้งพื้น ประเภทชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ<br>ชนิดถังพักน้ำแยกต่างหากระบบเดียว ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 |
| 2         | แบบตั้งพื้น ประเภทชักโครกด้วยวาล์วขับล้าง ชั้นคุณภาพ 1 และ 2   |

  
(นางเบญจมาพร เอกสิทธิ์)  
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน  
พนักงานเจ้าหน้าที่