



คำขอที่ 962297-1232
 รับเมื่อ 28 ก.ย 59
 ภายที่ 210-9
 รับไปเมื่อ 12 ก.พ. 2559

แบบ มอ. 6

ใบอนุญาตที่..... น 8576-1171/2217.....

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท พีไอโฟนอิมพอร์ต จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 347/44.....

ตรอก/ซอย..... ถนน..... หมู่ที่ 9 ตำบล/แขวง..... หมื่นไวย.....

อำเภอ/เขต..... เมืองนครราชสีมา..... จังหวัด..... นครราชสีมา.....

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... เซลล์และแบตเตอรี่หัตถิยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด.....

สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย.....

มาตรฐานเลขที่ มอก. 2217-2548..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... YANXUNG DIGITAL ELECTRON.....

ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน.....

ทำที่โรงงานชื่อ..... SHENZHEN EAST ELECTRON CO., LTD.....

ที่ตั้งโรงงาน..... NO. 2, CUILONG ROAD, BAOLONG INDUSTRIAL AREA, LONGGANG STREET.....

..... LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.....

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ณ วันที่..... 12 ก.พ. 2559..... พ.ศ.....

(นายณัฐพล รังสิตพล)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 0305556003847

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

74-1 (R01)

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ที่.....น 8576-1171/2217.

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>แบตเตอรี่ทุติยภูมิ ระบบ Lithium รูปทรงของเซลล์ ทรงเหลี่ยม ระบบขั้วไฟฟ้าลบ LiCoO_2 ระบบขั้วไฟฟ้าบวก Carbon</p> <p style="text-align: right;"> (นายวันชัย พนมชัย) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่</p>