



คำขอที่ ๗๑๙๕๕-๕๓๐๕
 รับเมื่อ 15 มี.ค. ๕8
 รายที่ 434-1
 รับไปเมื่อ - 5 ก.พ. 2559

แบบ มอ. ๖

ใบอนุญาตที่..... น 8598-5136/1955

ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด
 ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท เวลเท็ค เฮลท์แคร์ จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 183 อาคารริเจนท์ เฮาส์ ชั้น 19

ตรอก/ซอย..... ถนน..... ราชดำริ หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... ลุมพินี

อำเภอ/เขต..... ปทุมวัน จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... บริษัทส่งสว่างและบริษัทที่คล้ายกัน : ชิดจำกัดสัญญาฉบับกวนวิทย์

มาตรฐานเลขที่ มอก. 1955-2551 ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... BRANDENBURG UK LIMITED

ประเทศ..... สหราชอาณาจักร

ทำที่โรงงานชื่อ..... BRANDENBURG UK LIMITED

ที่ตั้งโรงงาน..... 24 NAVIGATION DRIVE, HURST BUSINESS PARK, BRIERLEY HILL

..... WEST MIDLANDS, DY5 1UT, UNITED KINGDOM

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ณ วันที่..... - 5 ก.พ. 2559 พ.ศ.....

(นายณัฐพล รังสิตพล)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร


ผู้รับใบอนุญาต 0105547007284

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

343-1(A7)

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร
ที่.....น 8598-5136/1955.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับดักจับแมลง มีบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลอดอัลตราไวโอเล็ต แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟที่กำหนด 9 W ถึง 36 W และ 51 W  (นายวันชัย พนมชัย) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่