



คำขอที่..... ๑๙๕๕-๔๕๕๑  
 รับเมื่อ..... ๒๖ ม.ค. ๕๖  
 รายที่..... ๒๖๙  
 รับไปเมื่อ..... ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙

แบบ มอ. ๖

ใบอนุญาตที่..... น ๙๐๑๕-๕๒๑๐/๑๙๕๕.....

## ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด  
 ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  
 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้  
 บริษัท ไลท์ ซิสเทมส์ อินทิเกรเทด (ไทยแลนด์) จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... ๑๖๙/๒๕.....  
 ตรอก/ซอย..... -..... ถนน..... -..... หมู่ที่..... -..... ตำบล/แขวง..... กุด  
 อำเภอ/เขต..... ลำลูกกา..... จังหวัด..... ปทุมธานี.....  
 นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... บริษัทส่งออกและบริษัทที่คล้ายกัน : ซิดจำกัดสัญญาฉบับกวนวิทย์

มาตรฐานเลขที่ มอก. .... ๑๙๕๕-๒๕๕๑..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้  
 ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต  
 เครื่องหมายการค้า..... -.....  
 ผู้ส่งออก..... SORAA INC.  
 ประเทศ..... สหรัฐอเมริกา  
 ทำที่โรงงานชื่อ..... ARTS ELECTRONICS CO., LTD.  
 ที่ตั้งโรงงาน..... NO. 1 SHANG XING LU, SHANG JIAO VILLAGE, CHANG AN TOWN  
 DONG GUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขาธิการกำหนด

ออกให้ณ วันที่..... ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙..... พ.ศ.....

(นายณัฐพล รังสิตพล)  
 รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
 เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
 ผู้รับใบอนุญาต ๐๑๓๕๕๕๕๐๒๐๓๖๗

คำเตือน  
 ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขาธิการกำหนด

180-2 (RO)

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
ที่.....น 9015-5210/1955.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>หลอด แอล อี ดี ที่มีอุปกรณ์จับหลอดในตัว ขั้วหลอดแบบ GU10 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220-240 V กำลังไฟฟ้ที่กำหนด 5 W ถึง 7.5 W</p> <p style="text-align: right;"> (นายวันชัย พนมชัย) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่</p>