



ใบอนุญาตที่..... น 9223-193/792.....

คำขอที่..... 4792-175.....  
รับเมื่อ..... 29 ม.ค. 59.....  
รายที่..... 13.....  
รับไปเมื่อ..... 18 เม.ย. 2559.....

แบบ มอ. 6

### ใบอนุญาต

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท บาร์ไลน์ จำกัด

มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... 70/5.....

ตรอก/ซอย..... ถนน..... หมู่ที่..... 1..... ตำบล/แขวง..... ท่าศาลา.....

อำเภอ/เขต..... เมืองลพบุรี..... จังหวัด..... ลพบุรี.....

นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ.....

มาตรฐานเลขที่ มอก. 792-2554..... ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า.....

ผู้ส่งออก..... FOSHAN ITO IMPORT AND EXPORT CO., LTD.....

ประเทศ..... สาธารณรัฐประชาชนจีน.....

ทำที่โรงงานชื่อ..... CHAOAN MINGJIE CERAMICS CO., LTD.....

ที่ตั้งโรงงาน..... XIAZAOQI, XIHE VILLAGE, FENGTANG TOWN, CHAOAN COUNTY.....

..... CHAOZHOU CITY, GUANGDONG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.....

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่เลขานุการกำหนด

ออกให้ณ วันที่..... 18 เม.ย. 2559..... พ.ศ.....

(นายณัฐพล รังสิตพล)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
ผู้รับใบอนุญาต 0105549089733

คำเตือน  
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เลขานุการกำหนด

12-5 (Ro)

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร  
ที่..... น 9223-193/792.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	<p>แบบตั้งพื้น ประเภทชักโครกด้วยอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ ชนิดถังพักน้ำในตัวระบบคู่ ชั้นคุณภาพ 1 และ 2 ชนิดถังพักน้ำแยกต่างหากระบบเดี่ยว ชั้นคุณภาพ 1 และ 2</p> <p style="text-align: right;"> (นายวันชัย พนมชัย) ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่</p>