

สหภาพยุโรปปรับปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของยาปราบศัตรูพืชในสินค้าพืชและสัตว์

By Office of Agricultural Affairs Royal Thai Embassy Brussels - July 9, 2020



คณะกรรมการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2020/770 ว่าด้วย การปรับปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของยาปราบศัตรูพืช myclobutanil, napropamide และ sintofen ในสินค้าพืชและสัตว์ ใน EU Official Journal L 184/1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สาร **myclobutanil** คณะกรรมการยุโรปพิจารณาปรับเปลี่ยนชนิดสารพิษตกค้างที่กำหนดให้ตรวจ (residue definition) และปรับเพิ่มค่า MRLs หรือคงค่า MRLs ในสินค้าต่าง ๆ ดังนี้

- แอปเปิ้ล ที่ระดับ 0,6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- แพร่ ที่ระดับ 0,6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- ครินช์ ที่ระดับ 0,6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- เมดลาร์ ที่ระดับ 0,6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- โลควอท ที่ระดับ 0,6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- เอพริคอต ที่ระดับ 3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- เชอร์รี่ (หวาน) ที่ระดับ 3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- พืช ที่ระดับ 3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- พลัม ที่ระดับ 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- องุ่นรับประทาน ที่ระดับ 1,5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- องุ่นทำไวน์ ที่ระดับ 1,5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

เนื่องจากข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงของสารดังกล่าวในสินค้าพืชและสัตว์ต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน แต่ไม่ปรากฏว่าสารดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค คณะกรรมการยุโรปจึงกำหนดให้คงระดับค่า MRLs หรือตามที่ EFSA กำหนด และให้บรรจุในภาคผนวก 2 ของ Regulation (EC) No 396/2005 ดังนี้

- สตอร์วเบอร์รี่ ที่ระดับ 1,5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- แบล็กเบอร์รี่ ที่ระดับ 0,8 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- กุสเบอร์รี่ (เขียว แดง และเหลือง) ที่ระดับ 0,8 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- กล้วย ที่ระดับ 3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- มะเขือเทศ ที่ระดับ 0,6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- มะเขือ ที่ระดับ 0,2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- เมล่อน ที่ระดับ 0,3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- ฟักทอง ที่ระดับ 0,3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- แดงโม ที่ระดับ 0,3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- คอรันสลัด (lamb's lettuces/corn salads) ที่ระดับ 9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- ถั่วมีฝัก ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- อาร์ติโชค ที่ระดับ 0,8 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- ฮีลอป ที่ระดับ 6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- บัตร์ดน้ำตาล ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- สุกกร (กลัมนเนื้อ ไขมัน ดับ และไต) ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- โค-กระบือ (กลัมนเนื้อ ไขมัน ดับ และไต) ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- แกะ (กลัมนเนื้อ ไขมัน ดับ และไต) ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- แพะ (กลัมนเนื้อ ไขมัน ดับ และไต) ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- ม้า (กลัมนเนื้อ ไขมัน ดับ และไต) ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- สัตว์ปีก (กลัมนเนื้อ ไขมัน และตับ) ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- นม (วัว แกะ แพะ และม้า) ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- ไชนก ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปจะพิจารณาปรับค่า MRLs ของสารดังกล่าวอีกครั้ง โดยจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ในช่วง 2 ปี นับจากวันที่ประกาศกฎระเบียบฉบับนี้

2. สาร **napropamide** คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาปรับเปลี่ยนชนิดสารพิษตกค้างที่กำหนดให้ตรวจ และปรับลดค่า MRLs ในสินค้าพืช ดังนี้

- อัลมอนท์ ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- เซพินท์ ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- ซาเซลนัท ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- ถั่วพีแคน ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- ถั่วเมล็ดสน ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- ฟิสตาชิโอ ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- วอลนัท ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- แอปเปิ้ล ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- แพร่ ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- ควินซ์ ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- เมดลาร์ ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- โลควอท ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- เอพริคอต ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- เชอร์รี่ (หวาน) ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- พีช ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- พลัม ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- มัณฝรั่ง ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- หัวขึ้นฉ่ายฝรั่ง ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- ฮอสแรดซ์ ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- แรดิช ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- หัวสวิต ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- เทอร์นิพ ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- มะเขือเทศ ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- มะเขือ ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- บร็อคโคลี่ ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- กะหล่ำดอก ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- กะหล่ำดาว ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- กะหล่ำหัว ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- คอรัสสัส ที่ระดับ 0,05 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- ร็อคเก็ตโรมัน ที่ระดับ 0,05 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- ถั่วมีฝัก ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- ลินซีด ที่ระดับ 0,02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- เมล็ดป๊อปปี ที่ระดับ 0,02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- เมล็ดงา ที่ระดับ 0,02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- เมล็ดดอกทานตะวัน ที่ระดับ 0,02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- เมล็ดเรพชีด ที่ระดับ 0,02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- ถั่วเหลือง ที่ระดับ 0,02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- เมล็ดมัสตาร์ด ที่ระดับ 0,02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- เมล็ดฝ้าย ที่ระดับ 0,02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- เมล็ดฝักทอง ที่ระดับ 0,02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- เมล็ดดอกคำฝอย ที่ระดับ 0,02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- เมล็ดโบรอกซ์ ที่ระดับ 0,02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- เมล็ดคาเมลีนาดรัม (gold of pleasure) ที่ระดับ 0,02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- เมล็ดถั่วเหลือง ที่ระดับ 0,02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- ถั่วลันเตา ที่ระดับ 0,02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

เนื่องจากข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงของสารดังกล่าวในสินค้าพืช ๆ ไม่ครบถ้วน แต่ไม่ปรากฏว่าสารดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค คณะกรรมาธิการยุโรปจึงกำหนดให้คงระดับค่า MRLs หรือตามที่ EFSA กำหนด และให้บรรจุในภาคผนวก 2 ของ Regulation (EC) No 396/2005 ดังนี้

- เกรปฟรุต (grapefruits) ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- ส้ม ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- มะนาวเหลือง ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- มะนาวเขียว ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- ส้มแมนดาริน ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- สตรอว์เบอร์รี ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- แบล็กเบอร์รี ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- ดิวเบอร์รี ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- แรสบเบอร์รี (แดงและเหลือง) ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- บลูเบอร์รี ที่ระดับ 0,02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- เครนเบอร์รี ที่ระดับ 1,02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- เคอร์แรนท์ (ดำ แดง และขาว) ที่ระดับ 0,02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- กุสเบอร์รี (เขียว แดง และเหลือง) ที่ระดับ 0,02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- โรสฮิพ ที่ระดับ 0,02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- เอลเดอร์เบอร์รี ที่ระดับ 0,02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- สมุนไพรและดอกไม้รับประทานได้ ที่ระดับ 0,05 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- ชาสมุนไพร (จากดอกไม้ ใบไม้ สมุนไพร ราก และส่วนอื่นๆ ของต้นไม้) ที่ระดับ 0,05 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
- เครื่องเทศจากผลไม้ ที่ระดับ 0,05 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปจะพิจารณาปรับค่า MRLs ของสารดังกล่าวอีกครั้ง โดยจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ในช่วง 2 ปี นับจากวันที่ประกาศกฎระเบียบฉบับนี้

3. สาร **sintofen** เนื่องจากข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงของสารดังกล่าวในข้าวสาลีไม่ครบถ้วน (ไม่ได้มีการอนุญาตให้ใช้สารดังกล่าวในสินค้าอื่น ๆ) แต่ไม่ปรากฏว่าส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค คณะกรรมาธิการยุโรปจึงกำหนดให้คงระดับค่า MRLs ในข้าวสาลีตามที่ EFSA กำหนด ที่ระดับ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยให้บรรจุในภาคผนวก 2 ของ Regulation (EC) No 396/2005 ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปจะพิจารณาปรับค่า MRLs ของสารดังกล่าวอีกครั้ง โดยจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ในช่วง 2 ปี นับจากวันที่ประกาศกฎระเบียบฉบับนี้
4. ในกรณีที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์อารักขพืชที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการอนุมัติข้อกำหนด Import Tolerances หรือไม่ปฏิบัติตาม Codex ให้ค่า MRLs ของสารนั้น ๆ ถูกกำหนดไว้ที่ระดับค่าต่ำสุดที่สามารถวิเคราะห์ได้ หรือที่ 0,01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตาม Regulation (EC) No 396/2005 มาตรา 18(1)(b)
5. กำหนดช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านให้กับสาร myclobutanil สาร napropamide และสาร sintofen ในสินค้าที่ผลิตในสหภาพยุโรป ออกไปยังสหภาพยุโรป ก่อนวันที่ 2 มกราคม 2564 โดยให้สามารถใช้ค่า MRLs เดิม
6. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563) ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

Hitstatr.com	
Vis. today	11
Visits	24 529 264
Online	3

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0770&from=EN>

สนับสนุนโดยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ข้อมูลจากทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
และส่วนราชการไทยทุกแห่งในยุโรป © 2548 - 2560 Thaieurope.net. สงวนลิขสิทธิ์