

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ที่ 14T077/0159

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
ที่อยู่ : 140/7 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0102
สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาเคมี		
1. แอมโมเนียมไนเตรท (Ammonium nitrate)	– Bulk density (g/cm ³) – Moisture 0.01 % to 1.0 % by weight – pH (at 10 % weight by volume) 4.0 to 9.0 – Oil retention (% by mass)	– ISO 3944 : 1992 – ASTM E 203 - 08 – In-house method : ITQ.004/G based on ISO 2365 : 1972 – ISO 5313 : 1986
2. กรดไนตริก (Nitric acid)	– Concentration 50.0 % to 69.0 % by weight – Nitrite content Express as HNO ₂ (% by mass)	– In-house method : ITQ.006/G based on ASTM E 1584 - 11 – ISO 1981 : 1977

ออกให้ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

ลงชื่อ

(นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม