

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ที่ 17T042/0533

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการทดสอบบริษัท สยามมิทซูย พีทีเอ จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ถนนปภกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก ซอย จี 2 ตำบลห้วยโป่ง
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0127

สถานภาพห้องปฏิบัติการ ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

สาขาการทดสอบ	รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ
สาขาเคมี ผงพีทีเอ (purified terephthalic acid powder)	<ul style="list-style-type: none">- Color (b-Value) 0 to 2.5- Water content maximum 1.000 % by weight	<ul style="list-style-type: none">- ASTM E 1347-06 (Reapproved 2015)- ASTM E 203-16

ออกให้ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

ลงชื่อ

(นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม