

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ใบรับรองเลขที่ 20T068/1046

หมายเลขการรับรองที่
สถานภาพห้องปฏิบัติการ

ทดสอบ 0233

ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

| สาขาการทดสอบ | รายการทดสอบ | วิธีทดสอบ |
|---|--|--|
| สาขาสิ่งแวดล้อม 2. บรรยากาศ (ต่อ) (ambient air) | - VOC component (cont.) <ul style="list-style-type: none"> ● Benzene 0.50 ppbv ถึง 25 ppbv (1.6 µg/m³ ถึง 80 µg/m³) ● 1,2-Dichloroethane 0.50 ppbv ถึง 25 ppbv (2.0 µg/m³ ถึง 101 µg/m³) ● Trichloroethylene 0.50 ppbv ถึง 25 ppbv (2.7 µg/m³ ถึง 134 µg/m³) ● 1,2-Dichloropropane 0.50 ppbv ถึง 25 ppbv (2.3 µg/m³ ถึง 116 µg/m³) ● Tetrachloroethylene 0.50 ppbv ถึง 25 ppbv (3.4 µg/m³ ถึง 170 µg/m³) ● Ethyl Chloride 0.50 ppbv ถึง 25 ppbv (1.3 µg/m³ ถึง 66 µg/m³) ● Toluene 0.50 ppbv ถึง 25 ppbv (1.9 µg/m³ ถึง 94 µg/m³) ● Ethylbenzene 0.50 ppbv ถึง 25 ppbv (2.2 µg/m³ ถึง 108 µg/m³) | - U.S. EPA. Compendium Method TO-15, 2 nd Edition, January 1999 |

รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ
ใบรับรองเลขที่ 20T068/1046

หมายเลขการรับรองที่
สถานภาพห้องปฏิบัติการ

ทดสอบ 0233

ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

| สาขาการทดสอบ | รายการทดสอบ | วิธีทดสอบ |
|---|--|--|
| สาขาสิ่งแวดล้อม 2. บรรยากาศ (ต่อ) (ambient air) | - VOC component (cont.) <ul style="list-style-type: none">● m+p-Xylene 1.0 ppbv ถึง 25 ppbv (4.3 µg/m³ ถึง 108 µg/m³)● o-Xylene 0.50 ppbv ถึง 25 ppbv (2.2 µg/m³ ถึง 108 µg/m³)● Bromoform 0.50 ppbv ถึง 25 ppbv (5.2 µg/m³ ถึง 258 µg/m³) | - U.S. EPA. Compendium Method TO-15, 2 nd Edition, January 1999 |

ออกให้ ณ วันที่